


www.ph.ca

OUTILS ET MATÉRIEL
TOOLS AND SUPPLIES

CATALOGUE
2009-2010
CATALOG















www.atlanticwindshield.ca



www.brunswickautoglass.com



www.nwautoglass.ca

Sélection complète > Solutions expertes / Complete selection > Expert solutions

Pour commander dès maintenant

ou pour obtenir plus d'information sur un produit, c'est simple, visitez notre site Internet!

Order day or night, whenever you need it!

Also to get additional info on a product... Simply visit our web site!



www.ph.ca



www.atlanticwindshield.ca



www.brunswickautoglass.com



www.nwautoglass.ca

Un accès rapide, en tout temps.
Pour avoir un prix ou une description de produit.
Pour connaître sa disponibilité.
Pour le commander quand vous voulez!

Être membre :
un moyen efficace et gratuit
pour économiser du temps!

Quick access at all times.
To obtain a price or description for a product.
To know its availability.
To order it when you need it!

Become a member,
for a free, efficient way to save time!

Index

Images à titre indicatif seulement. Produits sujets à changement sans préavis.
Images shown as a reference only. Products may change without notice.

X-Plus et Extractor *X-Plus and Extractor*

Attaches *Clips*

Outils *Tools*

Couteaux et découpe *Cutters and Cut-Out Products*

Ciseaux et colles *Scissors and Glues*

Pistolets *Caulking Guns*

Lames *Blades*

Lubrifiants *Lubricant*

Poignées *Strip and Locking Tools*

Polissage *Polishing*

Préparation *Preparation*

Réparation de pare-brise *Windshield Repair*

Sécurité et sablage *Safety and Grinding*

Nettoyants *Cleaners*

Silicones et scellants *Silicones and Sealants*

Pellicules teintées pour le verre *Window Films*

Uréthanes et apprêts *Urethanes and primers* DOW

Uréthanes et apprêts *Urethanes and primers* SIKA®

OUT-XPLUS

Outil à découpe X-PLUS haute performance 28 volts

28-Volt High-Performance X-PLUS Cut-Out Tool

Technologie révolutionnaire au lithium 28 volts 0-3000 mouvements par minute. Gaine de protection pour une durabilité extrême.

Revolutionary 28-Volt Lithium-Ion Technology 0-3000 SPM. Gear Protecting Clutch for extreme durability.

Voir Lubrifiants / See lubricants p. 19



OUT-EXTBLDN



Lame Extractor étroite 2" x 5 3/4" (un.)
Narrow Extractor Blade 2" x 5 3/4" (Un.)

OUT-EXTBLDREG



Lame Extractor régulière (un.)
Standard Extractor Blade (Un.)

OUT-EXTBLDXL



Lame Extractor 7 3/4" (un.)
Extractor Blade 7 3/4" (Un.)

OUT-EXTDELTA-REG



Lame Extractor Delta 6" (un.)
Extractor Delta Blade 6" (Un.)

OUT-EXTBLDL



Lame Extractor 6 3/4" x 4" (un.)
Extractor Blade 6 3/4" x 4" (Un.)

MIL-48-11-2830



Ensemble batterie 28 volts Lithium-Ion
28-Volt Lithium-Ion Battery

MIL-48-59-2818



Chargeur 1 heure batterie Lithium-Ion 28 volts
28-Volt 1-Hour Lithium-Ion Battery Charger

Aussi disponible / Also available

OUT-EXTDELTA-L

Lame Extractor Delta 6 3/4" (un.)
Extractor Delta Blade 6 3/4" (Un.)

OUT-EXTDELTA-XL

Lame Extractor Delta 7 3/4" (un.)
Extractor Delta Blade 7 3/4" (Un.)

OUT-EXTSHS


Courte tige pour Extractor
Air Kit Short Shaft

OUT-EXTSHL

Longue tige pour Extractor
Air Kit Long Shaft

OUT-0133

Lame grattoir 1/2"
Battle Axe Blade 1/2"





OUT-0011

Déclipseuse à attaches et moulures
Moulding Release Tool

Glissez cet outil par la gauche ou la droite sous la moulure jusqu'à ce qu'il s'agrippe à l'attache. Simplement osciller le poignet de façon à retirer légèrement l'attache. La moulure se libérera alors de l'attache. Fait d'acier à haute teneur en carbone et traité à la chaleur

Slide the tool left or right under the moulding until it hooks a retaining clip. Rock the tool with a twist of the wrist to pull the clip out slightly. This releases the moulding from the clip. Heat treated, high carbon steel.

OUT-0013



Déclipseuse à poignée pour essuie-glaces
Windshield Wiper Removal Tool

OUT-0100



Déclipseuse à attache pour véhicules Toyota et Honda
Honda and Toyota Clip Remover

OUT-0143



Déclipseuse double pour moulure
Double End Molding Release Tool

OUT-CTD607



NOUVEAU / NEW

Déclipseuse à angle pour clip
Recessed Cowling Clip Remover

OUT-PSR253



NOUVEAU / NEW

Déclipseuse capuchon pression
Cowling Clip Removal Tool

Aussi disponible / Also available

MAT-0098

Attache en métal - Véhicules Ford et Mercury 1965 et plus (boîte de 100 unités)
Ford and Mercury Windshield Molding – 1965 and up. (Box of 100)

MAT-0099

Attache en métal - GM (boîte de 100 unités)
GM Windshield Molding Clip. (Box of 100)

MAT-0106

Attache en métal Chrysler (un.)
Chrysler Metal Clip (Un.)

MAT-0108

Attache en métal Ford Escort (un.)
Ford Escort Metal Clip (Un.)

MAT-0109

Attache en métal - Ford Tempo (attache moulure supérieure) (un.)
Ford Tempo Top Molding Metal Clip (Un.)

OUT-TPE657

Déclipseuse à petite attache
Clip Removal Tool

MAT-0107

Attache en métal Ford Econoline (un.)
Ford Econoline Metal Clip (Un.)

OUT-FTF399

Déclipseuse Ford F150 2004 et plus
Clip Removal Tool Ford F150 2004 and up

OUT-MCR633

Déclipseuse à double croc
Clipfork Clip Remover

OUT-0102
Coffret de suces pour pare-brise
Glass Handlers Kit

Cet ensemble deluxe comprend le boîtier de rangement, deux suces, un appuie-bras, un vidéo (en anglais), une bouteille de glycérine et un livre d'instruction (en anglais).

This deluxe kit comes complete with carrying case, two vacuum cups, a foam pad, a video, a bottle of glycerin to clean the vacuum cups, and a well-written, four page users guide.



OUT-0061
Poignées à suces pour pare-brise
Two Vacuum Cups

OUT-SSC209 - Gros format / Super Size

OUT-0035


Outil pour retrait des attaches de porte
Window and Door Clip Tool

OUT-GU397


Outil d'installation moulure T-201
Underside Moulding Installer

OUT-A9600


NOUVEAU / NEW

Machine à ozone
Fresh Ozone Machine

OUT-A9600-LOC
Location d'une journée
Rent for a Day

OUT-0037


Palette de plastique
Installation Stick

OUT-0037-DOW
Palette de plastique DOW
DOW Installation Stick

OUT-AW1026


NOUVEAU / NEW

Tournevis pour angle
Angle Screwdriver

OUT-0136


Extracteur de bouton expensible pour grille
Clip-Zip® Clip Removal Tool

OUT-0165


Barrure à cylindre
Gas Lifter Lock

OUT-ASW576


NOUVEAU / NEW

Outil à écrou de rétension
Ajustable Retaining Nut Removal Tool

SPO-GD18


NOUVEAU / NEW

Perceuse adapteur allume-cigarette
Drill With Lighter Adaptor

OUT-V3555


Ventouse simple 6"
6" Vacuum Cup Holder


Aussi disponible / Also available


OUT-LY1275
Patrons ronds 1" à 3"
Radius Patterns 1" to 3"

OUT-WH745
Souteneur à vitre (paquet de 2)
Window Holders (Package of 2)

OUT-0034
Lime pour aiguiser
Sharpening File

OUT-RW1393
Boulons pour vitre latérale (50 un.)
Window Holders (50 Un.)





OUT-0066
Extracteur d'essuie-glaces
Wiper Puller

OUT-TNR609
Déclipseuse d'essuie-glaces
Windshield Wiper Arm Remover

OUT-0012
Déclipseuse deluxe d'essuie-glaces
Deluxe Wiper Arm Puller

OUT-CP228

Outil finition pour moulure au pied
Selfsealing Weatherstrip Tool





Ensemble de 4 outils à crochet
Hook and Pick Set





Crayon aimant télescopique
Telescopic Magnet

OUT-0084



Support mural en bois (5 un.)
5-Unit Wooden Wall Rack

OUT-0086



Banc à vitre en X
Folding Windshield Stand

OUT-0145



Appui-pied pour roue
Wheelstep

OUT-DC9310



NOUVEAU / NEW

Chargeur Dewalt 18 volts (Produit Dewalt seulement)
Dewalt 18-Volt Charger (Product Dewalt only)

Aussi disponible / Also available

OUT-0137

Lampe flexible
Flexlight

OUT-0065

Couteau long à lame rétractable
Heavy Duty Extended Length
Retractable Breakaway Point Knife

Couteau spécifiquement conçu pour les experts en verre automobile. Fournis une portée accrue et une solidité incomparable tout en utilisant les mêmes lames qu'un couteau à lame rétractable standard.

Specifically design for auto glass technicians. Provides additional reach while being incredibly strong. Uses same blades a standard retractable knife.



OUT-0007




Couteau court à lame rétractable
Heavy Duty Retractable breakaway Point knife

OUT-0134



Couteau à lame rétractable Extra-robuste H1
Olfa Extra Heavy-Duty Point Knife with Rubber Grip

OUT-SVR2



Couteau en acier inoxydable
Stainless Steel Knife

OUT-0005



Couteau à vitre complet
Standard Cold Knife

OUT-0095



Couteau à vitre - court
Short Cold Knife

OUT-3007-K



Couteau à vitre complet avec levier
Lever Knife with Pull Cable

OUT-TC-17



Tête de couteau à pointe diamentée TC-17
Glass Cutter Tip TC-17

OUT-BNQ271



NOUVEAU / NEW

Couteau à vitre avec poignée
Quicknife

RUB-14201



Cache-fil en nylon 50"
50" Protector Flexible Cable

NOUVEAU / NEW





OUT-0003

Couteau pneumatique sans lame
Auto Glass Adhesive Cut-Out Knife

Couteau à la fois efficace et robuste, il est muni d'un moteur puissant et d'un roulement à billes performant pour une durée de vie accrue. 20 000 oscillations à la minute pour une performance de découpe hors-pair.

This knife cuts along flush-mounted, or encapsulated urethane set auto glass. A powerful motor and supporting ball bearings make it a long-lasting tool. 20,000 oscillations per minute for fast cutting action.

Voir Lames / See Blades p. 17-18

OUT-0049



Coffret Equalizer deluxe magnum
Equalizer Magnum Deluxe Kit

OUT-DTE1000



Outil Express à batterie
Express Battery Tool

OUT-SR1418



Outil Equalizer Express électrique
Equalizer Express Electric Tool

OUT-BNP516



Pince à crochets pour broche
Wire Grabber Pliers

OUT-0087



Pince à tailler le verre
Glass Pliers

OUT-0044



Rouleau de broche noire (30')
Black Wire (30')

OUT-0045 - (140')

OUT-0046



Rouleau de broche dorée (20')
Gold Tightwire (20')

OUT-0047 - (72')

OUT-MX1299



NOUVEAU / NEW

Courroie-Velcro pour OUT-DTE1000
Velcro-Strap For OUT-DTE1000

Aussi disponible / Also available

OUT-SSW508

Rouleau broche carrée noire (72')
Square Cut-Out Wire (72')

OUT-WW4

Gros rouleau de 240' broche noire
Black Wire - Large Roll (240')

OUT-0083

Couteau à vitre
avec poignée de bois (un.)
Diamantor Wood Handle
Glass Cutters (Un.)

Populaire couteau pour verre.
Poignée de bois confortable.

Popular Import Glass Cutter.
Comfortable Wood Handle.




OUT-0006



Couteau à verre plat
Ball Handle Metal
Glass Cutter

OUT-0068



Outil d'insertion
pour corde à piano
Centerstart Tool

OUT-0088



Couteau pointe
diamentée à l'huile
Oil Type Glass Cutter

OUT-0089



Tête de couteau
pointe diamentée
Glass Cutter Tip

OUT-TWK202



Ensemble de départ
broche dorée
TightWire™ Start-Up Kit

OUT-0050



Poignée pour corde à piano
Tightwire grips

OUT-0067
Poignée de luxe
pour corde à piano
Grip tite

Aussi disponible / Also available

OUT-0096

Guide pour corde à piano
Wirestarter





Ciseaux / Scissors

OUT-GAC245

Ciseau robuste pour moulures
Heavy-Duty Molding Cutter

Coupe précise. Ne nécessite aucun affûtage. Utilise des lames régulières de couteau rétractable. Pince à prise confortable pour une efficacité maximale.

Precise mitered cuts. Never needs sharpening. Uses standard utility knife blades. Comfortable lever cutting action.

OUT-NTL348



NOUVEAU / NEW

Ciseau embout pour tube uréthane
Up-A-Notch

OUT-VNT306



Ciseau en « V » pour découpe de buses de cartouches d'adhésif
Top Notch™ Tool for Urethane Tube Nozzles

MAT-P10633



NOUVEAU / NEW

Colle Kent 2 composantes (1,7 onces)
Channel Grip Adhesive (1.7 Oz)

OUT-MCA265

Ciseau de base pour moulures
Standard Moulding Maker

OUT-90378

Pistolet pour colle MAT-P10633
Cartridge Gun For MAT-P10633

NOUVEAU / NEW

OUT-BMG466



Colle noire à moulure
Black moulding Adhesive

MAT-0111



Colle Wurth tout usage
Wurth Multi-Purpose Glue

MAT-0004



Colle époxy pour patte de dégivreur
Backglass Defroster Power Tab Repair Kit

MAT-0146



Colle à rétroviseur Loctite
Loctite® Rearview Mirror Adhesive

Aussi disponible / Also available

MAT-0002

Ensemble de colle à miroir Kent
Kent Rearview Mirror Adhesive Kit

MAT-0005

Colle en aérosol 3M™
3M™ Adhesive Spray

MAT-3M8752

Colle à miroir 3M™
3M™ Rearview Mirror Adhesive

MAT-0050

Adhésif clair - Liquide (1 once)
Clear Adhesive - Liquid (1 Oz)

MAT-0051

Adhésif clair - Épais (1 once)
Clear Adhesive - Thick (1 Oz)

MAT-0080

Colle à miroir Permatex
Permatex Mirror Adhesive

OUT-MSF152

Pistolet applicateur Milwaukee 14,4 volts pour saucisses
Milwaukee 14.4-Volt Caulking Gun with Sausages Pack Barrel

Cette nouvelle version du pistolet applicateur Milwaukee fournit la puissance, la vitesse et le contrôle que le remplacement de verre automobile exige. Une impressionnante puissance d'extrusion de 620 livres permet l'application des adhésifs à haute viscosité avec aisance.

This upgraded Milwaukee Caulking Gun delivers the power, speed, and control needed by an auto glass technician. A powerful pushing force of 620 pounds dispenses the highest viscosity materials with ease.



OUT-0019

Pistolet applicateur 18:1
18:1 Caulking Gun



OUT-0060



Pistolet chauffant
Heat Gun

OUT-0069



Pistolet applicateur pour uréthane en sachet
Sausage Caulking Gun

OUT-MCF151



Pistolet applicateur Milwaukee 14,4 volts pour cartouches
14.4-Volt Milwaukee Caulking Gun for Cartridges

OUT-0169



Pistolet applicateur robuste 26:1
26 to 1 X-tra Super Thrust Caulking Gun

OUT-MST138



Ensemble convertion tube à saucisse
Sausage Pack Conversion Kit

OUT-EXT48590255



Milwaukee 18 volts Battery Charger (OUT-EXTPROCM2)
Milwaukee 18-Volt Battery Charger (OUT-EXTPROCM2)


Aussi disponible / Also available


OUT-EXTBATM2

Batterie Milwaukee 18 volts
18-Volt Extended Life Milwaukee Battery

OUT-MBE144

Batterie Milwaukee 14,4 volts (OUT-MSF152)
14.4-Volt Milwaukee Battery (OUT-MSF152)





OUT-0116

Lame couteau 3/4" Z-1 (un.)
Z-1 3/4" Z Blade (Un.)

Ces lames innovatrices demeureront flexibles et conserveront leur tranchant beaucoup plus longtemps que les lames pour couteau à froid ordinaires. L'affûtage de la lame est d'ailleurs dans un angle plus grand que les autres lames de remplacement pour ce type d'outil afin de réduire la résistance au moment de retirer le couteau et découper l'adhésif.

These innovative blades will remain flexible and retain their sharpness much longer than the average cold knife blade. The grinding of the blade is at a greater angle than other cold knife blades for less resistance when pulling the cold knife to cut the urethane.

OUT-0117
Lame couteau 3/4" Z-1 (paquet de 5)
Z-1 3/4" Z Blade (Package of 5)

OUT-0118
Lame couteau 1" Z-2 (un.)
Z-2 1" Z Blade (Un.)

OUT-0119
Lame couteau 1" Z-2 (paquet de 5)
Z-2 1" Z Blade (Package of 5)

OUT-0120
Lame couteau 1 1/2" Z-3 (un.)
Z-3 1 1/2" Z Blade (Un.)

OUT-0121
Lame couteau 1 1/2" Z-3 (paquet de 5)
Z-3 1 1/2" Z Blade (Package of 5)

OUT-0122
Lame couteau 3/4" Z-4 (un.)
Z-4 3/4" Coined Z Blade (Un.)

OUT-0123
Lame couteau 3/4" Z-4 (paquet de 5)
Z-4 3/4" Coined Z Blade (Package of 5)

OUT-0124
Lame couteau 1"Z-5 (un.)
Z-5 1" Coined Z Blade (Un.)

OUT-0125
Lame couteau 1" Z-5 (paquet de 5)
Z-5 1" Coined Z Blade (Package of 5)

OUT-0126
Lame couteau 1 1/2" Z-6 (un.)
Z-6 1 1/2" Coined Z Blade (Un.)

OUT-0127
Lame couteau 1 1/2" Z-6 (paquet de 5)
Z-6 1 1/2" Coined Z Blade (Package of 5)

OUT-0151


Lame Equalizer dentelée 4"
Equalizer 4" Serrated Blade

OUT-0152-8"
OUT-0153-12"

OUT-0030


Lame Equalizer 4"
Equalizer 4" Blade

OUT-0031-8"
OUT-0032-12"

OUT-0015


Guide de lames Equalizer 4"
Equalizer 4" Sheaths

OUT-0016-8"
OUT-0017-12"

OUT-ENO841


Lame Ninja 1"
Ninja Blade 1"

OUT-ENL842-1 1/2"

OUT-SB727


NOUVEAU / NEW

Olfa lames ultra-solide (paquet de 10)
Solid Blades (Package of 10)

OUT-LB50


NOUVEAU / NEW

Lames Olfa Lb 50
Olfa Blades Lb 50

OUT-51844



Lame oscillante 3 3/4" x 2"
Oscillating Cut-Out Knife Blade 3 3/4" x 2"

OUT-51845



NOUVEAU / NEW

Lame oscillante 5" x 2 1/4"
Oscillating Blade 5" x 2 1/4"

OUT-51846




Lame oscillante 5 1/2" x 2 1/2"
Oscillating Cut-Out Knife Blade 5 1/2" x 2 1/2"

OUT-51849



Lame oscillante pour couteau pneumatique 1 1/2"
Oscillating Powered Cold Knife Blade 1 1/2" long

OUT-51850



Lame oscillante (carrosserie) pour couteau pneumatique 1/2"
Oscillating Pinchweld Prep Blade 1/2" wide

OUT-51857



Lame oscillante crochue pour couteau pneumatique 1 1/2"
Oscillating Hooked Blade 1 1/2"

OUT-51861



Lame oscillante à contrôle de profondeur 3/4"
Depth Control Oscillating Blade 3/4"

OUT-RKB75S/S



Lame RKB en acier inoxydable 3/4"
Cold Knife Stainless Steel Replacement Blade 3/4"

OUT-RKB10S/S



Lame RKB en acier inoxydable 1"
Cold Knife Stainless Steel Replacement Blade 1"

OUT-RKB15S/S



Lame RKB en acier inoxydable 1 1/2"
Cold Knife Stainless Steel Replacement Blade 1 1/2"

Aussi disponible / Also available

OUT-TSB6605

Lame 5 1/2" pour couteau pneumatique (OUT-0003)
5 1/2" TimeSaver™ Blade

OUT-TSB6606

Lame 6 1/2" pour couteau pneumatique (OUT-0003)
6 1/2" TimeSaver™ Blade


OUT-TSB6608

Lame 8 1/2" pour couteau pneumatique (OUT-0003)
8 1/2" TimeSaver™ Blade

OUT-0132

Ensemble complet lames extra robustes
Battle Axe Complete





OUT-0033

Lames de rasoir
Razor Blades

Lames de rasoir industrielles robustes et durables. Boîte de 100 lames.


Tough, strong, industrial razor blades packaged in a box of 100.

OUT-SFE329




Aiguisoir pour lames
Blade Sharpener

OUT-0021



Lames de rechange pour couteau rétractable (50 un.)
Heavy Duty Breakaway Blades (50 Un.)

OUT-0022



Lame 3" droite pour couteau pneumatique (OUT-0003)
Fein 3" Straight Blade (OUT-0003)

OUT-0023



Lame droite 2" pour couteau pneumatique (OUT-0003)
Fein 2" Straight Blade (OUT-0003)

OUT-0024



Lame droite 1" pour couteau pneumatique (OUT-0003)
Fein 1" Straight Blade (OUT-0003)

OUT-0025



Lame crochue 3" pour couteau pneumatique (OUT-0003)
Fein 3" Hooked Blade (OUT-0003)

OUT-0026



Lame crochue 2" pour couteau pneumatique (OUT-0003)
Fein 2" Hooked Blade (OUT-0003)

OUT-0027



Lame crochue 1" pour couteau pneumatique (OUT-0003)
Fein 1" Hooked Blade (OUT-0003)

Aussi disponible / Also available

OUT-0135

Lame Olfa HB-20
HB-20 Olfa Blade

OUT-51C1

Lame protection 3/4" (10 un.)
UltraWiz® Exposed Pinchweld Cold Knife Blades 3/4" (10 Un.)

OUT-51C2

Lame de protection 1" (10 un.)
UltraWiz® Exposed Pinchweld Cold Knife Blades 1" (10 Un.)

OUT-51C4

Lame protection 1 1/2" (10 un.)
UltraWiz® Exposed Pinchweld Cold Knife Blades 1 1/2" (10 Un.)

OUT-BFE1420



Lame étroite Express 10"
Express® Finger
Blade 10" Long

OUT-NZ1347



Lames 3/4" pour
OUT-SK345 (paquet de 5)
Blades 3/4" for OUT-SK345
(Package of 5)

OUT-NY1246 - 5/8"

OUT-BFE1400



Lame Express standard
3" x 10"
Standard Express Wide
Blade 3" x 10"

OUT-BFE1401 - 1,5" x 10"

OUT-LBE1402



Lame Express 3" x 12"
Express Blade 3" x 12"

OUT-LBE1403 - 1 1/2" x 12"
OUT-RLE1404 - 3" x 14"

OUT-LM1263



Lame 1/2"
grattoir manche rond
Pinchweld Scraper
Blade 1/2"

Lubrifiants / Lubricants


MAT-SLICK-160N

Lubrifiant SIKA®-slick
(16 onces)
SIKA® - Slick Cut-Out
Lubricant (16 Oz)

MAT-SLICK-3.5L



Lubrifiant SIKA®-slick
(3,5 Litres)
SIKA® - Slick Cut-Out
Lubricant (3.5 Litres)





OUT-0114

Outil pour retrait d'attaches de porte
Door Upholstery Remover

Pour attaches de plastique. Simplement glisser sous le coin du panneau de finition en plastique de la porte et l'insérer le plus loin possible dans l'attache. Il ne reste qu'à soulever pour détacher. Outil robuste avec poignée confortable.

For plastic fasteners. lace the tool under the edge of the door upholstery panel and insert it into the fastener as far as possible, then simply pry up. A rugged tool that will last a lifetime. Large, comfortable handle.

OUT-PA1348



Poignée barrure à 6 différentes pointes
Locking Strip With 6 Differents Tips

OUT-0039





Poignée à barrure double
Windshield Locking Strip Tool

OUT-0041



Poignée courte à crochet
Hook Tool (Short)

OUT-0162



Poignée pour couteau OUT-0005
Pull Cable and Handle for OUT-0005

OUT-0040




Poignée grise
Locking Strip Round Tool

OUT-0038




Poignée à barrure Dodge
Dodge / Plymouth Filler Strip Insert Tool

OUT-MQ1292



Poignée courbée pour moulures caoutchouc
Looking Tool Self Locking Rubber

OUT-0166



Poignée rouge longue pour moulure caoutchouc
Locking Tool for Self Locking Rubber Gaskets

OUT-PT697

Poignée à moulure caoutchouc
Locking Tool
Self Locking Rubber



OUT-LGM207



Poignée à barrure GM
GM Locking Strip Tools

OUT-RU1391



Poignée inclinée barrure double
Curved Locking Strip Tool

Polissage / Polishing

MAT-0026



Sac de poudre à polir
Polishing Powder (Bag)

MAT-0113



Feutre pour machine à polir - 2"
2" Polishing Wheel

OUT-0062



Ensemble polissage adaptateur et poudre - 3"
Complete 3" Polishing Head Assembly





OUT-SC300

Super Grattoir

SuperScraper Tool

L'un des nouveaux outils Equalizer les plus populaires. Le Super Grattoir possède un manche léger en aluminium avec embout permettant de remplacer la lame en quelques instants. Avec un espace de rangement pratique pour y loger quelques lames de remplacement 1/2". Longueur de 10" et est vendu avec 5 lames de rechange.

The SuperScraper™ has a lightweight aluminum shaft with a quick-change collet that lets you change the blade in seconds. It has a heavy duty plastic handle with an innovative flip-top handle that stores extra 1/2" blades. It is 10" long and comes with five 1/2"-wide blades.

OUT-PM0299

NOUVEAU / NEW

Gratte à poignée de luxe
Prep Master Tool

OUT-0158



Gratte à uréthane (courte)
Standard Pinchweld Scraper

OUT-LTS595



Outil 3/4" préparation véhicule
3/4" Pinchweld Preparation Tool

OUT-0014



Longue gratte à adhésif
Long Pinchweld Scraping Tool

OUT-0002



Brosse d'acier
Steel Brush

OUT-RT753



Crochet à caoutchouc
Rubber Hook Tool

OUT-AHL818



NOUVEAU / NEW

Outil crochet long caoutchouc
Long Rubber Hook Tool

OUT-0115



Outil à nettoyer garn. de porte
Glas Run Channel Cleaner

OUT-SK345



Ensemble super grattoir
Super Scraper Kit

SPO-0015

Ensemble complet pour réparation de pare-brise
Complete Windshield Repair Kit

Sonde (pic), anneaux d'étanchéité (5), 2 injecteurs g, pont à injecteur, films pour cuisson (5), résine uv poly-25 (faible viscosité), résine poly-cf (sans viscosité), lampe de cuisson ultra-violet, poli à réparation (pit-polish), mèches au carbure (5), perçeuse rechargeable (2 vitesses), recharge pour perçeuse, miroir à réparation, pare-soleil ultra-violet, coffre à outils et manuel de réparation.

Probe, o-rings (5), plastic injector, injector bridge, curing films (5), poly-25 thin viscosity uv resin, poly-gf water viscosity uv resin, ultra violet curing lamp, pit polish, tool box, carbide drill bits (5), rechargeable two-speed, windshield drill, charger for drill, spot mirror, uv sun shade and repair manual.



SPO-0011




Régulateur (un.)
Flow Regulator (Un.)

SP0-0012



Seringue 1b (un.)
Injector Barrel (Un.)

SPO-0013



Tape-rings TR6 (paquet de 25)
Tape Ring TR6 (Package of 25)

SPO-0017



Pic à nettoyer les surfaces vitrées
Probe

SPO-0040



Néon ultra-violet noir
Ultraviolet Black Bulb

OUT-ISK484



Ensemble injecteur et O'ring
Injector Seal Kit

SPO-0030-02




Pont avec 2 injecteurs
Bridge Assembly with 2 Injectors

SPO-0030
Pont à injecteur
Glazier's Rule Holder

Aussi disponible / Also available

SPO-0010

Piedestals P6
P6 Pedestals





MAT-0096

Ensemble de réparation unique de pare-brise
Bullseye™ Windshield Repair Kit

Le premier système de réparation à une seule composante pouvant être utilisé par le propriétaire du véhicule! Ne nécessite aucun mélange ni chauffage. Sécuritaire et facile à utiliser. Possède le même taux de réfraction de la lumière que le pare-brise original rendant la réparation pratiquement indétactable.

The first one-component windshield repair system designed to be used by the car owner. Requires no mixing, no heat. Safe and easy to use. Has the same index of refraction as the original glass to make the repair virtually undetectable.

Aussi disponible / Also available

SPO-0006
Lampe U.V. électrique I240
UV Lamp I240

SPO-0008
Mèche au carbure D5 (un.)
Drill Bit (Un.)

OUT-0009
Millard
Millard Squares

SPO-0014
Tuyau (un.)
Hose (Un.)

SPO-0016
Injecteur
Injector

SPO-0019
Miroir
Spot Mirror

SPO-0020
Perceuse à 2 vitesses
Drill with 2 Speeds

SPO-0021
Mèches au carbure (paquet de 5)
Carbide Drill Bits (Package of 5)

SPO-0022
Lampe U.V.
UV Lamp

SPO-0023
Plastique à cuisson (paquet de 5)
Cure Tabs (Package of 5)

SPO-0024
Bout d'injecteurs
O-Ring Inserts

SPO-0025
Protecteur de plastique U.V.
UV Shields

SPO-0026
Résine Xert CF (1 once)
Poly-CF Resin (1 Oz)

SPO-0027
Résine Xert 25 (1 once)
Poly-25 Resin (1 Oz)

SPO-0028
Résine Xert Pitt Fill (1/2 once)
Pitt Fill (1/2 Oz)

SPO-0029
Résine Xert Pitt Polish (1/2 once)
Pitt Polish (1/2 Oz)

SPO-0032
Globe U.V. de remplacement
UV Clear Replacement Bulb

SPO-0037
O'ring pour adaptateur gros bris (5 un.)
O'Ring Large Break Adaptor (5 Un.)

SPO-AC243

NOUVEAU / NEW
A-CHIC miroir avec ventouse
A-CHIC Mirror With Suction Cup

SPO-AC1257

NOUVEAU / NEW
A-CHIC Kit Réparation pare-brise Inject
A-CHIC Injection Repair Kit

SPO-0039
Batterie à perceuse SPO-0020
Battery for Drill SPO-0020

SPO-0038
Injecteur en aluminium
Aluminium Injector



SPO-AC248



A-CHIC manch. plast. 1/4 (paquet de 20)
A-CHIC Plast. Sleeve 1/4 (Package of 20)

SPO-AC218



A-CHIC union valve Multi Point
A-CHIC Union Valve Multi Point

SPO-AC219



A-CHIC pivot plastique (Pont)
A-CHIC Plastic Swivel (Bridge)

SPO-AC221



A-CHIC pâte pour point impact
A-CHIC Imp. Point Polish. Comp

SPO-AC222



A-CHIC Quick Conn Y Pomp Inox.
A-CHIC Stai. Pump Quick Conn Y

SPO-AC224



A-CHIC aiguil. verte inj. ass.
A-CHIC Green Inj. Needle Assy

SPO-AC228



A-CHIC Quick Connect Simple
A-CHIC Single Quick Connect

SPO-AC236



A-CHIC ensemble de tube HP
A-CHIC Tube HP Kit

SPO-AC242



A-CHIC pic double
A-CHIC Double Probe

SPO-AC012



A-CHIC résine inject. Form. #1
A-CHIC Inject. Form. #1 Resin

SPO-AC229



A-CHIC mèches réparation Pare-brise (paquet de 12)
A-CHIC Drill Bits (Package of 12)

SPO-AC231



A-CHIC injecteur blanc (paquet de 6)
A-CHIC White Inserts (Package of 6)

SPO-AC013



A-CHIC résine finition (1 once)
A-CHIC Finishing Resin (1 Oz)

SPO-AC208



A-CHIC rapide conn. « T » Inject
A-CHIC "T" Quick Conn. Inject.

SPO-AC237



A-CHIC O'ring Pte. Vert (paquet de 10)
A-CHIC O'Ring Green Tip (Package of 10)

SPO-AC239



A-CHIC valve anti-ret. + conn.
A-CHIC No Return Valve + Conn.





Sécurité / Safety

MAT-0144
Gants de Kevlar - Large
Kevlar® Gloves - Large

MAT-0167 - **Moyen** / Medium
MAT-0145 - **Extra-large** / Extra-large

Ces gants sans couture sont recouverts d'une couche de caoutchouc pour une excellente adhérence même lorsque mouillés. Fabriqués de Kevlar® à 100 %.

These seamless knit gloves have a natural rubber coating for excellent wet or dry grip and are made of 7-gauge 100% Kevlar®.

OUT-0138



Lunette de sécurité jaune
Safety Goggles - Yellow

OUT-0159 - **Claire** / Clear

OUT-0154



Gants de vinyle (L) (boîte de 100)
Vinyl Gloves (L) (Box of 100)

OUT-0070 - XL

OUT-0155



Gants de latex (L) (boîte de 100)
Latex Gloves (L) (Box of 100)

OUT-0156 - XL

OUT-0160



Gants de nitrile (L) (boîte de 100)
Nitrile Gloves (L) (Box of 100)

OUT-0161 - XL

Sablage / Grinding

OUT-0074



Meule traitement contre la rouille
Buffing Wheel for Rust Treatment

OUT-0141
Meule traitement contre la rouille WURTH
WURTH Quiknut Grinding Disc

OUT-CP870



NOUVEAU / NEW

Sableuse pneumatique
Dual Action Sander

OUT-0128
Papier sablé 3" x 21" grit 120 (10 un.)
Sand Paper 3" x 21" Grit 120 (10 Un.)

OUT-0129
Papier sablé 4" x 106" grit 120 (10 un.)
Sand Paper 4" x 106" Grit 120 (10 Un.)

OUT-4X106X120
Papier sablé 4" x 106" grit 120 (un.)
Sand Paper 4" x 106" Grit 120 (Un.)

OUT-4X106X220
Papier sablé 4" x 106" grit 220 (un.)
Sand Paper 4" x 106" Grit 220 (Un.)

OUT-4X106X80
Papier sablé 4" x" 106 grit 80 (un.)
Sand Paper 4" x 106" Grit 80 (Un.)

OUT-4X60X320
Papier sablé 4" x 60" grit 320 (un.)
Sand Paper 4" x 60" Grit 320 (Un.)

OUT-4X106X50
Papier sablé 4" x 106" grit 50 (un.)
Sand Paper 4" x 106" Grit 50 (Un.)

OUT-4X60X80
Papier sablé 4" x 60" grit 80 (un.)
Sand Paper 4" x 60" Grit 80 (Un.)

OUT-0146
Papier sablé 3" x 24" grit 120 (10 un.)
Sand Paper 3" x 24" Grit (10 Un.)

OUT-0082
Papier sablé 1 1/8" x 21" grit 80 (10 un.)
Sand Paper 1 1/8" x 21" Grit (10 Un.)

OUT-4X60X50
Papier sablé 4" x 60" grit 50 (un.)
Sand Paper 4" x 60" Grit 50 (Un.)

OUT-4X24X120
Papier sablé 4" x 24" grit 120 (un.)
Sand Paper 4" x 24" Grit 120 (Un.)

NOUVEAU / NEW

OUT-0052
Crayon à miroir étoile
Mirror TORX Removal Tool



OUT-0053


Crayon à miroir Allen
Mirror Hex Wrench

OUT-0054


Crayon à miroir Ford
Ford Mirror Removal Tool

OUT-0008


Crayon à miroir TORX 15 (petit)
Mirror Bracket Wrench T-15 TORX

OUT-0064


Crayon à miroir GM
GM Mirror Bracket Wrench

OUT-RVR240


Pince à miroir avec crocs
Rearview Mirror Assembly Tool

OUT-LRR243


Pince à rétroviseur Lexus et Toyota
Lexus and Toyota Rearview Mirror Removal

Élargissez vos horizons...
Broaden your focus...

Au-delà uniquement du verre. Haussez vos opportunités d'affaires avec le traitement pour le verre Aquapel.
Beyond just glass. Expand your opportunities with Aquapel® Glass Treatment.

Aquapel, développé par PPG Industies, est un traitement repoussant la pluie, facile à appliquer et qui augmente la visbilité de haut en bas et d'un côté à l'autre du pare-brise. Il incite à la conduite sécuritaire, rend la saleté et les insectes plus faciles à nettoyer en plus de durer des mois. Aquapel est une méthode simple et rentable de maximiser la satisfaction de vos clients et favoriser la fidèlisation de ceux-ci.

Aquapel, developed by PPG Industries, is an easy-to-apply rain-repellent treatment that improves visibility, top to bottom and side-to-side. It promotes safer driving; makes dirt and bugs easier to remove; and lasts for months.Take a look at Aquapel for a simple, cost-effective way to enhance customer satisfaction and encourage repeat business.



MAT-98994

Traitement anti-pluie Aquapel
Caisse de 24 traitements
Aquapel Glass Treatment
Case of 24 units

Améliore considérablement votre vision lorsqu'il pleut! Repousse la pluie, la neige et la gadoue. Permet de déloger plus facilement la glace, la neige, les insectes et la saleté.

Remarkably improves vision in the rain! Repels rain, snow, and sleet Ice, snow, bugs and dirt are easier to remove



MAT-0127

Traitement anti-pluie Aquapel (un.)
Aquapel Glass Treatment (Un.)

MAT-98995




Bouteille démo Aquapel
English Aquapel Shaker Bottle

MAT-98996



Bouteille démo Aquapel version française
French Aquapel Shaker Bottle

MAT-0166



Serviette de pré-nettoyage pour Aquapel
Precleaner Aquapel Towel



MAT-47101

Traitement anti-pluie Aquapel
Emballage de 6 traitements
(Version détail)
Aquapel Glass Treatment
Box of 6 Single Applicator Packs
(Retail Version)

Nouvelle version du produit Aquapel pour vente à l'unité. Même performance, même méthode d'application, mais vendu en emballage individuel incluant le mode d'application. Emballage conçu pour rejoindre le client qui désire appliquer lui-même le produit. Emballage-présentoir de 6 traitements, idéal pour le comptoir ou vente sur tablette.

New version of the Aquapel product in a new single applicator pack. Same performance, same application method but sold in a single pack including step-by-step directions. Designed to reach Do-It-Yourselfers. Display box containing 6 single applicator packs ideal for counter or shelf sale.





MAT-0153

Film protecteur 36" x 100' pour collison
Collision Wrap Film 36" x 100'

Pellicule plastique de 3 mm durable et à l'épreuve des rayons U.V. Adhère aux surfaces propres et sèches ainsi qu'aux tissus. Transparente pour une assurer une visibilité maximale et sécuritaire lors du déplacement du véhicule. Facile à tailler. Pour usage seulement sur la partie extérieure du véhicule.

Durable 3 mm puncture resistant plastic film with UV inhibitor. Adheres to clean and dry surface and fabric. See-through clear plastic gives safe, clear visibility for driving around lot or inside and outside of storage area. Film cuts easily. For use on vehicle exterior surfaces only.

MAT-0083

Rivet régulateur de vitre pour véhicules GM / Ford / Chrysler
GM, Ford and Chrysler Regulator Rivets

MAT-0084



Rivet sécuritaire pour vitre latérale
Door Glass Stop Rivets

OUT-ME1281



Marqueur noir pour le verre
Frit Paint Marker

OUT-LG1257



Marqueur pour tracer patron
Pattern Making Pencil

MAT-0161



Paquet de 6 buses en V pour cartouche d'adhésif
Pack of 6 V-Groove Nozzles for Adhesive Catridges

MAT-164



Crayon gras blanc à marquer
White Stick of Grease Paint


MAT-173 - Noir / Black

MAT-0100



Capuchon pression GM (boîte de 50)
GM Cowl Fasteners (Box of 50)

Butyle / Butyl



KIT-0381
Kit butyle carré 3/8" (rouleau)
3/8" Square Butyl Tape (Roll)

KIT-0141 - 1/4"
KIT-5161 - 5/16"

Adhère au contact. Durée de conservation illimitée.
Sans danger pour les bordures intérieures.

Positive Bond on Contact. Unlimited Shelf Life.
No Damage to Interior Trim

MAT-0141

Cordon butyle avec mousse 8 mm
Foam Core Butyl Tape 8 mm

Blocs / Blocks

MAT-0001

Bloc d'arrêt (un.)
Setting Block (Un.)

MAT-0103

Bloc d'arrêt 3/16" (72 un.)
Setting Block 3/16" (72 Un.)

MAT-0104

Bloc d'arrêt 1/4" (72 un.)
Setting Block 1/4" (72 Un.)

MAT-0105

Bloc d'arrêt 3/8" (72 un.)
Setting Block 3/8" (72 Un.)

MAT-0118

Bloc appui pour DW963 / DW1118
Setting Block for DW963 / DW1118

MAT-8X8FOAM

Cordon avec mousse (boîte de 6)
Foam Core (Box of 6)

NOUVEAU / NEW

Burinage / Engraving

MAT-0065

Sable à buriner
Engraving Sand

MAT-0073



Ensemble de burinage à l'acide
Acid Engraving Kit

MAT-0114




Acide à buriner (Bouteille de 24 onces)
Engraving Acid (24 Oz Bottle)

MAT-0128



Stencil au carbone (Paquet de 50)
Carbon Stencils (Package of 50)





MAT-0092

Mousse à endiguer Norton
7 mm x 7 mm x 1100'
Norton™ Foam Dam Tape Roll
7 mm x 7 mm x 1100'


MAT-0093 - 6 mm x 6 mm x 1200'

MAT-0091 - 7 mm x 7 mm x 25'

Cordon de mousse permettant à l'humidité de s'échapper favorisant ainsi le séchage de l'adhésif.


Open-cell foam permits moisture to pass and promotes adhesive cure adhesive on one side.

RUB-4408SB




Coulisse flexible à double cannelures - 96"
Flexible Twin Channel - 96"

RUB-4448




Coulisse flexible - 96"
Flexible Channel - 96"

RUB-4478



Coulisse flexible en acier inoxydable - 96"
Stainless Steel Flexible Channel - 96"

RUB-4484S



Barre de division - 72"
Division Bar - 72"

RUB-4488



Coulisse flexible en acier inoxydable - 96"
Stainless Steel Flexible Channel - 96"

RUB-4493




Profilé en caoutchouc - 75"
Glass Setting Channel - 75"

RUB-4572

Ruban coussinet
Épaisseur 1/32", Largeur 1-1/2"
(Rouleau de 100')
Sealstrip Glass Setting Tape
1/32" Thick, 1-1/2" Wide
(100' Roll)

RUB-8A196



Coulisse flexible
5/8" x 1/2" - 96"
Flexible Channel
5/8" x 1/2" - 96"

Aussi disponible / Also available

RUB-4574

Ruban coussinet
1/16" x 1 1/2"
Corktape 1/16" x 1 1/2"



T100R-075B



Moulure avec cavité
Moulding with Cavity

T101R-090B



Moulure avec cavité
Moulding with Cavity

T105R-075



Moulure sans butyle
Moulding without Butyl

T105R-075B



Moulure avec butyle
Moulding with Butyl

T105R-075BFL



Moulure avec adhésif
Moulding with Adhesive

T107R-075



Moulure sans butyle
Moulding without Butyl

T107R-075B



Moulure avec butyle
Moulding with Butyl

T107R-075BFL



Moulure avec adhésif
Moulding with Adhesive

T108R-075



Moulure sans butyle
Moulding without Butyl

T108R-075B



Moulure avec butyle
Moulding with Butyl

T109R-075B



Moulure avec butyle
Moulding with Butyl

T110R-075



Moulure avec adhésif
Moulding with Adhesive

T201R-090



Moulure avec adhésif
Rouleau de 90'
Moulding with Adhesive
90' Roll

CAPTEURS DE PLUIE
RAIN SENSORS



RS-GGS901CP



Capteur de pluie complet
Cap for Sensor W/Gel Pack

RS-GGS902KIT



Lentille capteur de pluie/lumière
Rain-Light Sensor

RS-GGS903KIT



Lentille capteur de pluie
Rain-Light Sensor

RS-GGS904KIT



Lentille capteur pluie/lumière
Rain-Light Sensor Module

RS-GGS905KIT



Lentille capteur de pluie/lumière
Rain-Light Sensor

RS-GGS906KIT



Lentille capteur de pluie
Rain Sensor

RS-GGS907KIT



Lentille capteur de pluie
Rain Sensor

RS-GGS909KIT





Lentille capteur de pluie/lumière
Rain-Light Sensor

RS-GGS911KIT



Capteur de condensation
Condensation Sensor

RS-GGS913KIT





Lentille capteur de pluie/lumière
Rain-Light Sensor

RS-GGS914KIT



Lentille capteur de pluie/lumière
Rain-Light Sensor

RS-GGS971KIT



Support lentille capteur de pluie
Sensor Mirror Holder

RS-GGS990KIT



Lentille capteur de lumière
Light Sensor

RS-GGS991KIT



Lentille capteur de lumière
Light Sensor

GGG™
GOLD GLASS GROUP

Adhésif pour capteur de pluie/Rain Sensor Adhesive

RS-GGS903PAD



Adhésif capteur de pluie
Sensor Replacement Pad

RS-GGS905PAD



Adhésif capteur de pluie
Sensor Replacement Pad

RS-GGS906PAD



Adhésif capteur de pluie
Sensor Replacement Pad

RS-GGS907PAD




Adhésif capteur de pluie
Sensor Replacement Pad

RS-GGS980PAD



Adhésif capteur de pluie
Sensor Replacement Pad

RS-GGS989PAD



Adhésif capteur de pluie
Sensor Replacement Pad

RS-GGS991PAD



Adhésif capteur de pluie
Sensor Replacement Pad

RS-GGS995PAD



Adhésif capteur de pluie
Sensor Replacement Pad

OUT-CSM504



NOUVEAU / NEW

Ensemble d'outil retrait capteur de pluie
Rain / Light Sensor Removal Tool

MAT-0112	Ensemble capteur de pluie GM	GM Rain Sensor Kit	
RRP-2056	Adhésif pour capteur de pluie Mercedes	Mercedes Rain Sensor Adhesive	
RSL-1427	Ensemble pour capteur de pluie Jeep / GM	Jeep / GM Rain Sensor Kit	
RSM-1340	Adaptateur pour capteur de pluie Jaguar / Lincoln	Jaguar / Lincoln Rain Sensor Adaptor	
RSM-2222	Adaptateur pour capteur de pluie Lexus	Lexus Rain Sensor Adaptor	
RSM-2374	Adaptateur pour capteur de pluie SAAB	SAAB Rain Sensor Adaptor	
RSL-BMW280	Ensemble déctecteur d'humidité BMW	BMW Humidity Sensor Unit	NOUVEAU / NEW
RRP-1229	Adhésif pour capteur de pluie Cadillac	Cadillac Rain Sensor Adhesive	
RRP-2296	Adhésif pour capteur de pluie BMW / Mercedes	BMW / Mercedes Rain Sensor Adhesive	
RSL-200	Ensemble pour capteur de pluie BMW / Mercedes	BMW / Mercedes Rain Sensor Kit	
RSM-1448	Adaptateur pour capteur de pluie Chev / Old / Envoy	Chev / Old / Envoy Rain Sensor Adaptor	
RSM-2277	Adaptateur pour capteur de pluie Lexus	Lexus Rain Sensor Adaptor	
RSP-1	Tampon adhésif	Adhesive Pad	
RSK-1659	Capuchon pour capteur avec gélatine	Cop For Sensor W / Gel Pack	NOUVEAU / NEW
RRP-1427	Adhésif pour capteur de pluie GM / Jeep	GM / Jeep Rain Sensor Adhesive	
RRP-2363	Adhésif pour capteur de pluie	Rain Sensor Adhesive	
RSL-2255	Ensemble pour capteur de pluie Mercedes série ML	Mercedes ML Series Rain Sensor Kit	
RSM-1463	Adaptateur pour capteur de pluie Lincoln et Volvo	Lincoln and Volvo Rain Sensor Adaptor	
RSM-2289E	Adaptateur pour capteur de pluie Volkswagen	Volkswagen Rain Sensor Adaptor	
RRP-1659	Adhésif pour capteur de pluie GM / Chev	Rain Sensor Adhesive GM / Chev	NOUVEAU / NEW
RRP-1596	Adhésif pour capteur de pluie Produit GM	GM Product Rain Sensor Adhesive	
RSK-2222	Adhésif pour capteur de pluie	Rain Sensor Adhesive	
RSL-2296	Ensemble pour capteur de pluie BMW XE 323/325	BMW XE 323/325 Rain Sensor Kit	
RSM-2117	Adaptateur pour capteur de pluie Volkswagen	Volkswagen Rain Sensor Adaptor	
RSM-2289T	Adaptateur pour capteur de pluie Volkswagen	Volkswagen Rain Sensor Adaptor	
RRP-AUD307	Adhésif pour capteur de pluie Audi	Rain Sensor Adhesive Audi	NOUVEAU / NEW





Entretien / Cleaning products

MAT-0021

Serviettes à mains Kimtowels Wypall L20 - paquet
L20 Wypall Kimtowels Single Pack

MAT-0022 - **Caisse de 12** / Case of 12

68 serviettes pliées en quatre - Brun pâle.
31,75 cm x 36,57 m (12,5" x 14,4")

31.75 cm x 36.57 m (12.5" x 14.4")
Pack of 68 Quarter-Fold Wipers - Tan

MAT-0029



Savon à mains à l'orange (1 lb)
Citrus Hand Cleaner (1 pound)

MAT-0030
Savon à mains à l'orange (4,5 lbs)
Citrus Hand Cleaner (4.5 pounds)

MAT-0088



Savon à mains Unica (4 lbs)
Unica Hand Cleaner (4 pounds)

MAT-0152



Essuie-tout bleu Torx
Torx Blue Towels

MAT-74100810

Essuie-tout blanc Kimberley
Kimberley White Towels

MAT-0074

Papier à mains
Paper Hand Towels

Dégivreur / Defroster

OUT-0010

Crayon à réparation dégivreur
Defroster Grid Repair Pen

MAT-0081



Ensemble de réparation dégivreur arrière Loctite
Loctite Rear Defogger Repair Kit

MAT-0095



Ensemble de réparation dégivreur
Defrost Tab Repair Kit

OUT-RY1395




Ensemble universel de réparation dégivreur
Universal Defroster Repair Kit

MAT-0078

Ruban adhésif à carrosserie vert 3M™
48 mm x 55 m
3M™ Performance Masking Tape
48 mm x 55 m

MAT-0079 - 18 mm x 55 m



MAT-0077



Ruban antenne cellulaire (60')
Cellular Antenna Tape (60')

MAT-0159





Ruban adhésif couleur noire 1/8" x 1/2"
1/8" x 1/2" Bronze / Black Tremco 440-II Architectural Tape

MAT-1362





Ruban 2" de polyéthylène résistant aux U.V.
2" UV Resistant Polyethylene Tape

MAT-0067



Ruban noir en tissu 2"
2" Black Duck Tape

MAT-0076



Ruban gris 2"
2" Grey Tape

MAT-0132



Ruban noir en vinyle
Vinyl Black Tape

MAT-GCL0200



NOUVEAU / NEW

Ruban transparent perforé 2"
Perforated Clear Tape 2"

MAT-351

Ruban clair 2"
2" Clear Tape

MAT-0143

Ruban noir Polyken 2"
2" Polyken Black Tape

MAT-0006

Ruban 3M™ 2" (un.)
2" 3M™ Tape (Un.)

MAT-0007 - 3/4" (un.)

OUT-72006

Ruban à 2 côtés 3/4" V463075
Two Way Tape 3/4" V463075

MAT-72004 - 1/2"

Aussi disponible / Also available

MAT-0163

Ruban bleu 2"
2" Blue Tape

MAT-369

Ruban à filaments 18 mm
Reinforced Filament Tape - 18 mm

MAT-CO8A110

Ruban butyle 1/8" x 1/2" (un.)
Butyl Tape 1/8" x 1/2" (Un.)

MAT-C08A115

Ruban butyle 1/16" x 3/8" (un.)
Butyl Tape 1/16" x 3/8" (Un.)





MAT-0023

Nettoyant en aérosol pour le verre GC800 (un.)
DOW GC800 Glass Cleaner (Un.)

MAT-0024 - Caisse de 12/Case of 12

Le préféré des techniciens de verre automobile! Vaporiser et essuyer. Mousse pour un nettoyage optimal de la saleté, des dépôts de poussière et des produits graisseux. S'évapore rapidement pour assurer une surface d'adhésion sans résidu. Contenant aérosol de 510 ml.

Favorite of glass installers. Spray on - wipe off. Foams for best dirt, road film and grease cleanup. Evaporates quickly to ensure a residue-free bonding surface. 18 Oz (510 g) aerosol dispenser.

MAT-0085



Nettoyant à sec en aérosol S732
S732 Clean Up Industrial Dry Cleaner

MAT-3M38080



Décapant d'adhésif 3M™ (gallon)
Wax Remover 3M™ (Gallon)

MAT-0019



Nettoyant à carrosserie Acrysol (Pinte)
Acrysol Body Solvent (Pint)

MAT-0052 - Gallon/Gallon

MAT-0129



Lave-vitre SIKA® (un.)
SIKA® Glass and Surface Cleaner (Un.)

MAT-0130
Caisse de 12 un.
Case of 12 Un.

MAT-EV3022A



NOUVEAU/NEW

Nettoyant dégraissant (20 litres)
Degreaser - Cleaner (20 Litres)

MAT-EV3022A-BEC

Robinet pour récipient (20 litres)
Drum Tap (20 Litres)

MAT-0089



Serviettes nettoyantes humides SIKA®
SIKA® Pre-moistened Hand Towels

OUT-BES924



NOUVEAU/NEW

Equalizer Vacuum Cleaner (6 gallons)
Equalizer Vacuum Cleaner (6 Gallons)

MAT-CLEANER-S



NOUVEAU/NEW

Nettoyant haute qualité pour surfaces très sales SIKA® (400 ml)
SIKA® High Quality Cleaner for Heavily Soiled Surfaces (400 ml)

Sillicones / Silicones

MAT-0072

Silicone en aérosol (un. - 302 g.)
Silicone Spray (Single 302 g. Can.)

Scelle plastiques, vinyles et caoutchoucs. Anti-statique. Lubrifiant pour assemblages de caoutchouc, rampes de sièges, glissières de toits ouvrants, etc. Ne tache pas. Contenant aérosol de 17 onces.

Seals plastic, vinyls and rubber. Anti-static. Lubricant for rubber assembly, seat rails, sunroof slides, etc. Will not stain. 15 fl. Oz Aerosol.



MAT-0086

Silicone noir 732
732 Black Silicone

MAT-0087 - Blanc/White

MAT-0117 - Clair/Clear

MAT-0157



Scellant clair à base de silicone Silglaze II
Translucent GE®
Silglaze® II Silicone Sealant

MAT-0158 - Noir/Black

SPO-0035



Silicone O'ring injecteur (10 un.)
Silicone O'Ring Injector (10 Un.)

103-3MSS

3M™ 08877 Silicone
3M™ 08877 Silicone

NOUVEAU / NEW

Scellants / Sealants

MAT-0036



Scellant pour pare-brise (475 ml)
Windshield and Repair Butyl Sealant - Pint Can (475 ml)

MAT-0038



Scellant en tube pour pare-brise (326 ml)
Windshield Sealant (326 ml)





Solar Gard® vous offre une nouvelle source de profits

Build new profits into your business with Solar Gard®

Clearshield® et ComputerCut®, les films pour verre automobile à l'avant-garde de l'industrie.

Industry leading window films, Clearshield® and ComputerCut®.

HP FUMEE (SMOKE)

	Lumière visible / Visible Light	Largeur / Width
ZHPSMOK20-20	20 %	20"
ZHPSMOK20-24	20 %	24"
ZHPSMOK20-40	20 %	40"
ZHPSMOK35-20	35 %	20"
ZHPSMOK35-40	35 %	40"
ZHPSMOK5-40	5 %	40"

NR CHARBON (CHARCOAL)

	Lumière visible / Visible Light	Largeur / Width
ZNRCHAR17-20	17 %	20"
ZNRCHAR17-24	17 %	24"
ZNRCHAR17-36	17 %	36"
ZNRCHAR17-40	17 %	40"
ZNRCHAR17-60	17 %	60"
ZNRCHAR23-20	23%	20"
ZNRCHAR23-24	23 %	24"
ZNRCHAR23-36	23 %	36"
ZNRCHAR23-40	23 %	40"
ZNRCHAR23-60	23 %	60"
ZNRCHAR35-20	35 %	20"
ZNRCHAR35-24	35 %	24"
ZNRCHAR35-36	35 %	36"
ZNRCHAR35-40	35 %	40"
ZNRCHAR35-60	35 %	60"
ZNRCHAR54-20	54 %	20"
ZNRCHAR54-24	54 %	24"
ZNRCHAR54-36	54 %	36"
ZNRCHAR54-40	54 %	40"
ZNRCHAR54-60	54 %	60"
ZNRCHAR7-20	7 %	20"
ZNRCHAR7-24	7 %	24"
ZNRCHAR7-36	7 %	36"
ZNRCHAR7-40	7 %	40"
ZNRCHAR7-60	7 %	60"
ZNRCHAR70-20	70 %	20"
ZNRCHAR70-24	70 %	24"

HP CHARBON (CHARCOAL)

	Lumière visible / Visible Light	Largeur / Width
ZHPCHAR13-20	13 %	20"
ZHPCHAR13-24	13 %	24"
ZHPCHAR13-36	13 %	36"
ZHPCHAR13-40	13 %	40"
ZHPCHAR13-60	13 %	60"
ZHPCHAR22-20	22 %	20"
ZHPCHAR22-24	22 %	24"
ZHPCHAR22-36	22 %	36"
ZHPCHAR22-40	22 %	40"
ZHPCHAR22-60	22 %	60"
ZHPCHAR32-20	32 %	20"
ZHPCHAR32-24	32 %	24"
ZHPCHAR32-36	32 %	36"

HP CHARBON (CHARCOAL)

	Lumière visible / Visible Light	Largeur / Width
ZHPCHAR32-40	32 %	40"
ZHPCHAR32-60	32 %	60"
ZHPCHAR38-20	38 %	20"
ZHPCHAR38-24	38 %	24"
ZHPCHAR38-36	38 %	36"
ZHPCHAR38-40	38 %	40"
ZHPCHAR38-60	38 %	60"
ZHPCHAR43-20	43 %	20"
ZHPCHAR43-24	43 %	24"
ZHPCHAR43-36	43 %	36"
ZHPCHAR43-40	43 %	40"
ZHPCHAR43-60	43 %	60"
ZHPCHAR50-20	50 %	20"
ZHPCHAR50-24	50 %	24"
ZHPCHAR50-36	50 %	36"
ZHPCHAR50-40	50 %	40"
ZHPCHAR50-60	50 %	60"
ZHPCHAR55-20	55 %	20"
ZHPCHAR55-24	55 %	24"
ZHPCHAR55-40	55 %	40"
ZHPCHAR6-20	6 %	20"
ZHPCHAR6-24	6 %	24"
ZHPCHAR6-36	6 %	36"
ZHPCHAR6-40	6 %	40"
ZHPCHAR6-60	6 %	60"

Non-réfléchissant / Non-reflective • Longueur / Length: 100'


HP Quantum, UP Ultra et NR Suprême également disponibles.
HP Quantum, UP Ultra and NR Supreme also available.

Augmentez vos profits avec le film de protection Clearshield®
Boost your profits with Clearshield® paint protection film



Disponible / Available **Clearshield®**:
ZBCS06100ROLL – 6" x 100'
ZBCS12100ROLL – 12" x 100'
ZBCS18100ROLL – 18" x 100'
ZBCS24100ROLL – 24" x 100'
ZBCS36100ROLL – 36" x 100'





BETASEAL™ EXPRESS

URE-1801



Uréthane DOW® Express (un.)
Betaseal™ Express Urethane
1 Kit (Un.)

URE-EXP-CAR-EZK

Ensemble uréthane DOW® Express Cartouche (20)
Betaseal™ Express Ezkit Cart (20)

URE-EXP-SAU-EZK

Ensemble uréthane DOW® Express Saucisse (6)
Betaseal™ Express Ezkit Sau. (6)

BETASEAL™ EXPRESS :

Le BETASEAL™ Express garantit un délai de mise en service sûr de 1 heure à des températures aussi basses que -17,8 °C (0 °F). Le BETASEAL™ Express utilise la technologie de séchage avancé Gun-n-Go™. Il est facile à utiliser et ne requiert aucun chauffage. Le BETASEAL™ Express est disponible en cartouches et en sacs d'aluminium.

BETASEAL™ Express delivers one-hour, safe drive away in temperatures as low as 0°F (-17.8°C). BETASEAL™ Express provides Advanced Cure, Gun-n-Go™ technology. It is easy to use and does not require heating. BETASEAL™ Express is available in cartridges and foil packs.

BETASEAL™ U400HV / U400BP

URE-0401



Uréthane DOW® U400HV (un.)
Betaseal™ U400HV Urethane (Un.)

URE-0412

Uréthane DOW® U400HV (caisse de 10)
Betaseal™ U400HV Urethane (Case of 10)

URE-2401

Saucisse unique
Single Sausage

BETASEAL™ U-400HV-BP :

Le BETASEAL™ U-400HV est l'adhésif original. Il est approuvé et utilisé comme adhésif OEM. Le BETASEAL™ U-400HV est un adhésif à haute viscosité qui offre une excellente ouvrabilité, une résistance à l'affaissement et des délais de remise en service pratiques. Le BETASEAL™ U-400HV est facile à utiliser et il ne requiert aucun chauffage. Il est disponible en cartouches et en sacs d'aluminium.

OEM-approved and used. BETASEAL™ U-400HV is the original. BETASEAL™ U-400HV provides highviscosity convenience with excellent decking, workability, sag resistance and convenient drive-away times. BETASEAL™ U-400HV is easy to use and does not require heating. It is available in cartridges and foil packs.

BETASEAL™-U418HV

URE-0601



Uréthane DOW® U418HV (un.)
Betaseal™ U418HV Urethane (Un.)

URE-0612

Uréthane DOW® U418HV (caisse de 10)
Betaseal™ U418HV Urethane (Case of 10)

BETASEAL™ U-418HV :

BETASEAL™ U-418HV accélère les installations – il élimine l'étape de l'apprêtage du verre. Le BETASEAL™ U-418HV est un adhésif sans apprêt pour verre à haute viscosité qui offre une excellente ouvrabilité, une résistance à l'affaissement et des délais de mise en service pratiques. Le BETASEAL™ U-418HV est facile à utiliser et il ne requiert aucun chauffage. Il est disponible en cartouche.

BETASEAL™ U-418HV speeds installations – eliminates the glass priming step. BETASEAL™ U-418HV provides high viscosity, primerless-to-glass convenience with excellent decking, workability, sag resistance and convenient drive-away times. BETASEAL™ U-418HV is easy to use and does not require heating. It is available in cartridges.



BETASEAL™ U418

URE-0501

Uréthane DOW® U418 (un.)
Betaseal™ U418 Urethane (Un.)

URE-0512

Uréthane DOW® U418 (caisse de 10)
Betaseal™ U418 Urethane (Case of 10)

BETASEAL™ U-418 :
Le BETASEAL™ U-418 accélère les installations — il élimine l'étape de l'apprêtage du verre. Le BETASEAL™ U-418 est un adhésif sans apprêt pour verre qui offre une excellente ouvrabilité, une résistance à l'affaissement et des délais de mise en service pratiques. Le BETASEAL™ U-418 est facile à utiliser et il ne requiert aucun chauffage. Il est disponible en cartouches.

BETASEAL™ U-418 speeds installations – eliminates the glass priming step. BETASEAL™ U-418 provides primerlessto – glass convenience with excellent workability, sag resistance and convenient drive-away times. BETASEAL™ U-418 is easy to use and does not require heating. It is available in cartridges.

BETASEAL™ ONE

URE-DOW-ONE-1



Uréthane DOW® One (tube)
One DOW® Urethane (Tube)

URE-DOW-ONE-10

Uréthane DOW® One (Caisse de 10)
One DOW® Urethane (Case of 10)

URE-ONE-EZKIT

Ensemble uréthane DOW® One Cart. (12)
Betaseal™ One Ezkit Cart. (12)

URE-2501



Uréthane DOW® Betaseal™ One Sau. (un.)
DOW Uret. Betaseal™ One Sau. (Un.)

URE-2509

Uréthane DOW® One Sauc. (caisse de 9)
DOW® Urethane One Sauc. (Case of 9)

URE-ONE-SAU-EZK

Ensemble uréthane DOW® One Sauc. (6)
Betaseal™ One Ezkit Sauc. (6)

BETASEAL™ ONE :
Utilisez le BETASEAL™ One pour tous vos remplacements afin de garantir un délai de mise en service sûre de 1 heure à des températures aussi basses que -17,8 °C (0 °F) pour les applications standards et pour celles nécessitant un adhésif à haut module et non conducteur. Le BETASEAL™ One permet aux techniciens d'utiliser en toute sécurité un seul adhésif pour tous les remplacements de verre automobile. Il utilise la technologie de séchage avancé Gun-n-Go™. Le BETASEAL™ One est facile à utiliser et il ne requiert aucun chauffage. Il répond à toutes les exigences OEM et FMVSS. Le BETASEAL™ One est disponible en cartouches et en sacs d'aluminium.

Use BETASEAL™ One for any replacement to deliver one-hour, safe drive away in temperatures as low as 0°F (-17.8°C) for standard and high modulus, nonconductive (HMNC) applications. BETASEAL™ One enables technicians to safely use one adhesive for all auto glass replacements. It provides Advanced Cure, Gun-n-Go™ technology. BETASEAL™ One is easy to use and does not require heating. It meets all OEM and FMVSS requirements. BETASEAL™ One is available in cartridges and foil packs.

Apprêt / Primer

BETAPRIME™ 5500 / 5500A

MAT-0147

Apprêt DOW® 5500SA simple application
Betaseal™ 5500SA Single Application

MAT-0155



Apprêt 5500 DOW® (40 ml)
DOW® 5500 Bottle (40 ml)

BETAPRIME™ 5404A

MAT-0149



Apprêt Carr. Noir DOW® 5404A (100 ml)
DOW® 5404A Primer (100 ml)

BETAPRIME™ U-5201TF

MAT-0150



Traitement Corrosion DOW® U-5201TF
Betap. U-5201TF Bar. Metal Etch.





SIKATACK® DRIVE NF

URE-DRIVE NF-1



Urétane SIKA® Drive NF (un.)
Uretane SIKA® Drive NF (Un.)

URE-NF-SAU-1



SIKA® Drive NF Saucisse (un.)
SIKA® Drive NF Sausage (Un.)

URE-DRIVE NF-12

Urétane SIKA® Drive NF (caisse de 12)
SIKA® Drive NF Uret. (Case of 12)

URE-NF-SAU-20

SIKA® Drive NF Saucisse (caisse de 20)
SIKA® Drive NF Sausage (Case of 20)

SIKA® DRIVE NF:

Le SikaTack®-Drive (Nouvelle formule) est un adhésif pour les pare-brise de véhicules automobiles applicable à froid. Il démontre d'excellentes propriétés techniques telles l'application sans apprêt, la compatibilité avec les antennes aériennes, et est non conducteur, tout en combinant qualité et sécurité. Il convient à tous les types de véhicules automobiles, avec ou sans sac gonflable. SikaTack®-Drive (Nouvelle formule) a un temps de remise en service sécuritaire de 2 heures à des températures variées. Le SikaTack®-Drive (Nouvelle formule) est fabriqué conformément à la norme ISO 9001 / 14001 système d'assurance qualité et au programme de gestion responsable.

SikaTack®-Drive (New Formulation) is a cold-applied windshield adhesive which is easy to apply. It exhibits excellent technical characteristics such as primerless application, compatibility with glass-mounted aerials, non-conductive, and offers quality combined with safety. It is suitable for glass replacement on all passenger cars, with or without airbags. SikaTack®-Drive (New Formulation) can be used all year and provides a 2-hour Safe Drive Away Time in a wide climatic range. SikaTack®-Drive (New Formulation) is manufactured in accordance with ISO 9001 / 14001 quality assurance system and the responsible care program.

SIKATACK®-ULTRAFAST II

URE-0901SK



SIKATACK® 2 ultrafast (un.)
SIKATACK® 2 Urethane 1 Cartridg (Un.)

URE-0924SK

SIKATACK® 2 Ultrafast (caisse de 24)
SIKATACK® 2 Urethane (Case of 24)

SIKA® ULTRAFAST II:

SikaTack®-Ultrafast II est un adhésif monocomposant à base de polyuré-thanne, ayant une résistance initiale élevée, utilisé pour le remplacement de pare-brise. Le SikaTack®-Ultrafast II est fabriqué conformément au système d'assurance de la qualité ISO 9001 / 14001. Nécessite un pré-chauffage.

SikaTack®-Ultrafast II is an elastic, gap-filling 1-C polyurethane adhesive that develops high initial strength. The excellent working characteristics of the adhesive in terms of cut-off string and non-sag properties, as well as its high initial strength development, are achieved by preheating prior to application. The cartridge is placed in the special SikaTack® oven and heated to a temperature of 80°C. At this temperature partial precuring of the adhesive takes place. SikaTack®-Ultrafast II is manufactured in accordance with ISO 9001 / 14001 quality assurance system.

SIKAFLEX®-220+

URE-1001



Uréthane SIKA® 220+ (en tube)
SIKA® 220+ Urethane Cartridge

URE-1012

Uréthane SIKA® 220+ (caisse de 12)
SIKA® 220+ Urethane (Case of 12)

SIKA® 220+:

Le Sikaflex®-220+ est un adhésif monocomposant à base de polyuré-thanne, à mûrissement rapide, souple, haute performance, utilisé pour le collage de pare-brise (vitrage direct). Il est approuvé par les fabricants d'équipement d'origine. Le Sikaflex®-220+ satisfait à la norme FMVSS 208 / 212, même selon l'interprétation la plus stricte. Le Sikaflex®-220+ est fabriqué suivant les règles d'assurance qualité ISO 9001 / 14001. Ne nécessite aucun pré-chauffage.

Sikaflex®-220+ is a one component cold-applied, fast-curing, high-viscosity polyurethane adhesive designed for use in replacing direct glazed automotive glass parts. Engineered to perform to the strength of OEM requirements, Sikaflex®-220+ exceeds all federal requirements even in the most severe interpretations for FMVSS 212 / 208. Sikaflex®-220+ is manufactured in accordance with ISO 9001 / 14001 quality assurance system.





MAT-AKTIVATOR-PRO

Aktivator Pro SIKA® / SIKA® Aktivator Pro
(250 ml)

Le Sika® Aktivator PRO est un agent nettoyeur et un promoteur d'adhérence formulé spécialement pour le traitement des surfaces avant l'application d'adhésif dans les travaux de vitrage direct avant l'application de divers adhésif à base de polyuréthanne Sika®. Avec le nouveau procédé unique « Essuyez qu'une seule fois », le processus du travail est simplifié, il augmente sa performance et résulte à un travail de grande qualité avec une sécurité accrue. Essuyer les surfaces à coller avec un linge propre sans charpie ou un papier absorbant humecté de Sika® Aktivator PRO et appliquez-en qu'une seule fois. La température idéale se situe entre -10 °C et 45 °C.

Ne pas utiliser un tampon-applicateur car trop de produit peut empêcher l'adhésif de coller. Sika® confirme qu'il n'est pas problématique d'essuyer le produit après son application pour éviter une telle situation.

Sika® Aktivator PRO is an activating agent to improve adhesion. It is specifically formulated for the treatment of bond faces in direct glazing work prior to application of various Sika® polyurethane adhesives. With the new Single Wipe process it simplifies the work process, increases the work performance and leads to a high quality work with increased safety.Moisten a clean and lint free cloth or paper towel with Sika® Aktivator PRO and wipe bonding surfaces once. Apply Sika® Aktivator PRO sparingly without wipe-off process. Ideal application and surface temperature is between -10°C and 45°C.

Do not use a dauber because to much product could prevent the adhesive from adhering to the glass. Sika® confirms that the is no problem with wiping the product to avoid such situation.

SIKA® PRIMER 215

MAT-0138

Apprêt SIKA® 215 (un.)
SIKA® Primer 215 (Un.)

SIKA® PRIMER 215 :

Sika® Primer-215 est un liquide transparent jaunâtre à faible viscosité et qui durcit par réaction avec l'humidité atmosphérique. Il est utilisé pour la préparation de divers plastiques, bois et autres supports poreux destinés à être assemblés par collage au moyen des produits de la gamme Sikaflex®. Sika® Primer-215 est fabriqué conformément à la norme ISO 9001/14001 système d'assurance qualité et au programme de gestion responsable. Le Sika® Primer-215 doit être appliqué sur les substrats suivants: Plastiques tels le GRP, PVC rigide, semi-rigide, pièces d'EPDM encapsulées, résines d'époxy, PBC/ABS/Bois d'œuvre. Veuillez noter que si vous devez coller de l'uréthane sur une surface autre que le verre, un apprêt spécial est nécessaire. Par exemple, si vous devez coller de l'uréthane sur une moulure en PVC ou en EPDM, vous devez utiliser l'apprêt 215 pour s'assurer que le produit d'uréthane adhère.

Sika® Primer-215 is a transparent, pale yellow, low viscosity liquid that cures by reaction with atmospheric moisture. It is used to prime various plastics, timber and other porous materials prior to bonding with Sikaflex® products. Sika® Primer-215 is manufactured in accordance with ISO 9001/14001 quality assurance system and the responsible care program. Sika® Primer-215 must be applied for the following sub-strates: Plastics such as GRP, Epoxy resins, Rigid or Semi-regid PVC, ABS and timber. Note that if you must apply urethane on a surface other than glass, a special primer is needed. For example, when applying urethane on PVC or EPDM rubber mouldings, SIKA PRIMER 215 is required to ensure urethane to adhere.

SIKA® PRIMER-206G+P

MAT-0054

Apprêt carr. noir (250 ml) 206GP
Black Primer (250 ml) 206GP

SIKA® PRIMER 206G+P :

Le Sika® Primer-206 G+P est un liquide noir, spécialement formulé pour la préparation des surfaces dans les applications de collage de vitrages, spécialement pour le collage direct avec les colles Sika® à base de polyuréthane. Sika® Primer-206 G+P est fabriqué conformément à la norme ISO 9001/14001 système d'assurance qualité.

Sika® Primer-206 G+P is a black, moisture-curing liquid primer specifically formulated for the treatment of bond faces in direct glazing work prior to application of Sika® polyurethane direct glazing adhesives. Sika® Primer-206 G+P is manufactured in accordance with ISO 9001/14001 quality assurance system.





MAT-AKTIVATOR-PRO

Aktivator Pro SIKA® / SIKA® Aktivator Pro

(250 ml)

Le Sika® Aktivator PRO est un agent nettoyeur et un promoteur d'adhérence formulé spécialement pour le traitement des surfaces avant l'application d'adhésif dans les travaux de vitrage direct avant l'application de divers adhésif à base de polyuréthanne Sika®. Avec le nouveau procédé unique « Essuyez qu'une seule fois », le processus du travail est simplifié, il augmente sa performance et résulte à un travail de grande qualité avec une sécurité accrue. Essuyer les surfaces à coller avec un linge propre sans charpie ou un papier absorbant humecté de Sika® Aktivator PRO et appliquez-en qu'une seule fois. La température idéale se situe entre -10 °C et 45 °C.

Ne pas utiliser un tampon-applicateur car trop de produit peut empêcher l'adhésif de coller. Sika® confirme qu'il n'est pas problématique d'essuyer le produit après son application pour éviter une telle situation.

Sika® Aktivator PRO is an activating agent to improve adhesion. It is specifically formulated for the treatment of bond faces in direct glazing work prior to application of various Sika® polyurethane adhesives. With the new Single Wipe process it simplifies the work process, increases the work performance and leads to a high quality work with increased safety.Moisten a clean and lint free cloth or paper towel with Sika® Aktivator PRO and wipe bonding surfaces once. Apply Sika® Aktivator PRO sparingly without wipe-off process. Ideal application and surface temperature is between -10°C and 45°C.

Do not use a dauber because to much product could prevent the adhesive from adhering to the glass. Sika® confirms that the is no problem with wiping the product to avoid such situation.

SIKA® PRIMER 215

MAT-0138

Apprêt SIKA® 215 (un.)
SIKA® Primer 215 (Un.)

SIKA® PRIMER 215:

Sika® Primer-215 est un liquide transparent jaunâtre à faible viscosité et qui durcit par réaction avec l'humidité atmosphérique. Il est utilisé pour la préparation de divers plastiques, bois et autres supports poreux destinés à être assemblés par collage au moyen des produits de la gamme Sikaflex®. Sika® Primer-215 est fabriqué conformément à la norme ISO 9001/14001 système d'assurance qualité et au programme de gestion responsable. Le Sika® Primer-215 doit être appliqué sur les substrats suivants: Plastiques tels le GRP, PVC rigide, semi-rigide, pièces d'EPDM encapsulées, résines d'époxy, PBC/ABS/Bois d'œuvre. Veuillez noter que si vous devez coller de l'uréthane sur une surface autre que le verre, un apprêt spécial est nécessaire. Par exemple, si vous devez coller de l'uréthane sur une moulure en PVC ou en EPDM, vous devez utiliser l'apprêt 215 pour s'assurer que le produit d'uréthane adhère.

Sika® Primer-215 is a transparent, pale yellow, low viscosity liquid that cures by reaction with atmospheric moisture. It is used to prime various plastics, timber and other porous materials prior to bonding with Sikaflex® products. Sika® Primer-215 is manufactured in accordance with ISO 9001/14001 quality assurance system and the responsible care program. Sika® Primer-215 must be applied for the following sub-strates: Plastics such as GRP, Epoxy resins, Rigid or Semi-regid PVC, ABS and timber. Note that if you must apply urethane on a surface other than glass, a special primer is needed. For example, when applying urethane on PVC or EPDM rubber mouldings, SIKA PRIMER 215 is required to ensure urethane to adhere.

SIKA® PRIMER-206G+P

MAT-0054

Apprêt carr. noir (250 ml) 206GP
Black Primer (250 ml) 206GP


SIKA® PRIMER 206G+P:

Le Sika® Primer-206 G+P est un liquide noir, spécialement formulé pour la préparation des surfaces dans les applications de collage de vitrages, spécialement pour le collage direct avec les colles Sika® à base de polyuréthane. Sika® Primer-206 G+P est fabriqué conformément à la norme ISO 9001/14001 système d'assurance qualité.

Sika® Primer-206 G+P is a black, moisture-curing liquid primer specifically formulated for the treatment of bond faces in direct glazing work prior to application of Sika® polyurethane direct glazing adhesives. Sika® Primer-206 G+P is manufactured in accordance with ISO 9001/14001 quality assurance system.

redi cuts®

Miroirs latéraux de remplacement
Sideview Replacement Mirrors



Si, pour quelque raison que ce soit, un miroir Redi Cuts installé par un professionnel devait se briser, Burco le replacera gratuitement.**

Should a professionally-installed Redi-Cuts mirror ever breaks, for any reason, Burco will replace the mirror part absolutely free.**

Une façon réfléchie d'augmenter vos profits.

Make a bright spot in your profit picture.

Chaque année, des millions de miroirs latéraux doivent être remplacés. Les miroirs Redi Cuts sont offerts en modèle standard, chauffant, avec clignotant, chauffant avec clignotant, convexe et bleu sans reflet.

Millions of mirrors are replaced each year. Redi-Cuts are readily available in standard, heated, signal, heated-signal, high-bend convex and blue glass.

CARACTÉRISTIQUES DES MIROIRS REDI CUTS :

- **Rebords sablés pour une manipulation sécuritaire**
- **Dimensions exactes garanties**
- **Numéro de pièce buriné sur chaque miroir**
- **Emballage de protection**
- **Illustration de la forme du miroir, numéro de pièce et guide d'installation sur la boîte**

REDI CUTS FEATURE:

- **Safety-smooth, seamed edges**
- **Exact fit guarantee**
- **Part number lasered on every mirror**
- **Protective packaging**
- **Mirror shape, part number and installation guide right on the box**

* Les objets apparaissant dans ce miroir sont plus près qu'ils ne le paraissent.

** Certaines conditions s'appliquent.
Terms and conditions apply.

burco®

Des profits pour vous; des économies pour vos clients.
Profit for you. Savings for your customers.

Les clients à la recherche d'un miroir de remplacement sauront-ils vous trouver?

When customers search for replacement mirrors will they find you?

redi-set-go®

Clignotant
Turn signal

Support de moteur préinstallé
Pre-applied motor mount

Élément chauffant préinstallé
Pre-applied heat element

Conducteurs de borne
Terminal leads

Avec Redi-Set-Go, l'installation est un jeu d'enfant!
Redi-Set-Go makes installation a snap!

Le nouvel ensemble Redi-Set-Go comprend un support de moteur intégré au miroir. Vous n'avez qu'à retirer le miroir brisé avec sa plaque d'appui et le remplacer par l'ensemble Redi-Set-Go. Et voilà, le tour est joué!

The New Redi-Set-Go comes complete with motor mount right on the mirror. Simply remove broken mirror, backing plate and all, pop in Red-Set-Go. Presto, it's done.

















2635, rang Saint-Joseph, Sainte-Perpétue (Québec) Canada J0C 1R0 Tél. / Tel.: 819 336-6660 Téléc. / Fax: 819 336-6369

www.ph.ca
www.atlanticwindshield.ca
www.brunswickautoglass.com
www.nwautoglass.ca